


## BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 76 AH

La nouvelle autolaveuse aspirante BD 50/55 C Classic Bp dotée d'une batterie AGM de 80 Ah offre une autonomie de deux heures et s'illustre par une largeur de travail de 51 cm ainsi qu'un volume d'eau propre et d'eau sale de 55 l.



### Référence

1.127-075.0

- 55 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, avancement par brossage
- Chargeur externe, batterie AGM de 80 Ah, autonomie de 2 h, max. 2040 m²/h
- Machine très compacte et maniable

### Caractéristiques techniques

|                                 |        |                    |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| Code EAN                        |        | 4054278937694      |
| Type d'entraînement             |        | Batterie           |
| Traction                        |        | Moteur des brosses |
| Largeur de travail des brosses  | mm     | 510                |
| Largeur d'aspiration            | mm     | 900                |
| Réservoir eau propre/sale       | l      | 55 / 55            |
| Rendement surfacique théorique  | m²/h   | max. 2550          |
| Rendement surfacique pratique   | m²/h   | 1530               |
| Type de batterie                |        | Sans maintenance   |
| Batterie                        | V / Ah | 24 / 76            |
| Autonomie de la batterie        | h      | max. 2             |
| Vitesse de rotation des brosses | tr/min | 180                |
| Pression de contact des brosses | kg     | 27                 |
| Niveau de pression acoustique   | dB (A) | 65,2               |
| Poids total autorisé            | kg     | 240                |
| Poids sans accessoires          | kg     | 137                |
| Dimensions (L x l x h)          | mm     | 1328 x 610 x 1073  |

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

### Fourniture

- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V

### Équipement

- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation



## Conception compacte et robuste

- Machine très maniable, facile à manœuvrer et offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

## Tête de brossage en aluminium relevable

- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.

## Concept d'utilisation particulièrement simple

- Utilisation de toutes les fonctions de la machine à l'aide d'interrupteurs, de boutons ou de boutons tournants.
- Prise en main très rapide.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 76 AH


### 1.127-075.0



|                                                                                                |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Suceur d'aspiration complet</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V                                       | 1  | 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | ■ |
| <b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm | 2  | 6.273-023.0 | Jeu de lèbres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèbres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.                          | ■ |
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Batteries</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance                                                | 3  | 2.815-099.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.                                                                                     | ■ |
| Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance                                               | 4  | 2.815-100.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.                                                                                    | □ |
| Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance                                               | 5  | 2.815-091.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.                                                                                    | □ |
| <b>Accessoires pour batteries</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Kit de montage de batteries                                                                    | 6  | 2.638-228.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 1 câble de raccordement inclus. Illustration similaire.                                                                                              | ■ |
|                                                                                                | 7  | 2.638-036.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.                                                                                                   | □ |
|                                                                                                | 8  | 2.638-144.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire.                                                                               | □ |
| <b>Chargeurs</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Chargeur, 24 V                                                                                 | 9  | 6.654-367.0 | Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.                                                                                             | □ |
| <b>BROSSES-DISQUES</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm                                    | 10 | 4.905-028.0 | Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.                                                                                                                                      | □ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm                                                           | 11 | 4.905-027.0 | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.                                                                                                                     | □ |
| Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm                                                            | 12 | 4.905-026.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.                                                                                                                                                                | □ |
| Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm                                              | 13 | 4.905-029.0 | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.                                                                  | □ |
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Pads microfibres</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)                                                      | 14 | 6.371-271.0 | Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.                                                                                     | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 76 AH 1.127-075.0



|                                                          |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Pads</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad, Doux, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)                     | 15 | 6.369-468.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)       | 16 | 6.369-079.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)           | 17 | 6.369-078.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)                       | 18 | 6.369-077.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s) | 19 | 6.371-146.0 | Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plateau d'entraînement pour pad</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plateau entraîneur STRONG, 480 mm                        | 20 | 4.762-593.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Plateau entraîneur, 479 mm                               | 21 | 4.762-534.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads diamant</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s)               | 22 | 6.944-029.0 | Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)         | 23 | 6.371-260.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.                                | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)            | 24 | 6.371-261.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)               | 25 | 6.371-240.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads mélaminé</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)        | 26 | 6.371-025.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Accessoires Home Base</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adaptateur Home Base                                     | 27 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kit crochets universel                                   | 28 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 76 AH

### 1.127-075.0



|                                                           |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Accessoires Home Base</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Double crocher                                            | 29 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Support poignée fris                                      | 30 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille                                         | 31 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Autres kits de montage</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 32 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m               | 33 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.