

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude facile à utiliser et fiable avec réservoir à flotteur et dosage d'agent d'entretien, pompe à vilebrequin haut de gamme et châssis tubulaire robuste en acier.



Référence 1.030-920.0

- Pompe à vilebrequin robuste
- Excellent rapport qualité/prix
- Châssis tubulaire en acier robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529153944
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit	l/h	300 - 800
Pression de service	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Pression max.	bar	235
Température (avec une admission à 12 °C)	°C	max. 80
Puissance de raccordement	kW	5,5
Consommation de fuel ou de gaz de chauffage à pleine charge	kg/h	5,2
Consommation fioul ecoefficiency	kg/h	4,2
Câble d'alimentation	m	5
Taille de buse		025
Réservoir à carburant	l	30
Poids (avec accessoire)	kg	126
Poids emballage inclus	kg	136,4
Dimensions (L x l x h)	mm	1125 x 722 x 892

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement


Poignée-pistolet		Eau chaude standard
Longueur flexible haute pression	m	10
Lance d'arrosage	mm	840
Powerbuse		■
Coupure de la pression		■

■ Standard.



Robuste et longue durée de vie

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.



Fiabilité

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.



Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode ecoefficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

ACCESSOIRES POUR HDS 8/18-4 C CLASSIC

1.030-920.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	2	4.119-003.0	Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.	■
KIT ADAPTATION				
Kit réservoir à flotteur gammes C/M/S HDS Classic	3	2.394-003.0	Kit réservoir à flotteur pour nettoyeurs haute pression à eau chaude mobiles Classic des gammes Compact/Medium et Super. L'agent d'entretien le protège contre les dépôts de calcaire et la corrosion.	■
Kit compteur d'heures de service	4	2.853-192.0	Kit compteur d'heures de service pour déterminer la durée de marche de l'appareil.	□
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	5	2.880-001.0		□
TAMBOURS-ENROULEURS				
Kit de montage dévidoir manuel				
Kit enrouleur manuel de flexible pour appareils HDS Classic des gammes C/M/S	6	2.639-353.0	Kit enrouleur manuel de flexible à monter sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé des flexibles haute pression. Compatible avec les appareils HDS Classic des gammes Compact, Medium et Super.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.