



BR 40/10 C

La BR 40/10 C – la machine la plus économique de sa catégorie. La machine compacte et puissante dispose d'une largeur de travail de 400 mm et d'un volume de réservoir de 10 l. La variante Advance est dotée de roues de transport supplémentaires et d'un réglage de la pression de contact des brosses.

1 Puissant et rapide

- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.

2 Machine basse

- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.

3 Facile d'entretien

- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.

4 Poignée ergonomique

- Pour une utilisation plus facile.
- Contrôle du débit d'eau et de la brosse intégrés.



BR 40/10 C

- Puissance de brossage élevée
- Avec réglage de la force de pression
- Y compris brosses-rouleaux

Caractéristiques techniques

Référence		1.783-311.0
Code EAN		4039784541498
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50
Largeur de travail des brosses	mm	400
Largeur d'aspiration	mm	400
Rendement surfacique max.	m²/h	400
Réservoir d'eau propre/sale	l	10 / 10
Pression de contact des brosses	g/cm² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1100
Puissance absorbée	W	2300
Dimensions (L × l × H)	mm	520 × 470 × 1150

Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
2 suceurs droits	■
■ Standard.	

BR 40/10 C


1.783-311.0

KÄRCHER




		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration droit	1	4.777-097.0	435 mm	bleu	1 pièce(s)		Droit, standard	■
	2	4.777-098.0	435 mm	gris	1 pièce(s)		Droit, résistant à l'huile.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvre d'aspiration résistant à l'huile k	3	4.035-288.0	435 mm	gris	10 pièce(s)		Set, composé de 10 morceaux de lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, pour utiliser avec l'autolaveuse BR 40/10.	□
Lèvre d'aspiration kit 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	bleu	10 pièce(s)		10 lèvres en caoutchouc pour les suceurs.777-097.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Degré de dureté	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux									
Brosse-rouleau	1	4.762-003.0	moyen	400 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
	2	4.762-250.0	très souple	400 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
	3	4.762-274.0	souple	400 mm	naturel	1 pièce(s)		En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage.	□
	4	4.762-251.0		400 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
	5	4.762-252.0	dur	400 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
	6	4.762-481.0	très dur	400 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
	7	4.762-254.0	souple	400 mm	bleu	1 pièce(s)		Brosse pour moquettes bouclées.	□
	8	4.762-000.0	moyennement dur	400 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Degré de dureté	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Axe pour pad rouleau									
Axe pour pad rouleau	1	4.762-228.0		400 mm				Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	☐
Pads rouleau									
Rouleau pour enlèvement des couches	2	8.635-691.0		400 mm		marron		Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pads rouleau sur gaine	3	6.369-724.0	souple	400 mm	96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	☐
	4	6.369-726.0	moyen	400 mm	96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
	5	6.369-725.0	dur	400 mm	96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres									
Rouleau en microfibres	6	4.114-004.0		400 mm	96 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 40/10 C

1.783-311.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Flexible de remplissage 1,5 m	1	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Câble de rallonge	2	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	☐
Kit moquette								
Kit additionnel nettoyage de tapis BR 40	3	2.783-014.0			1 pièce(s)		Pour le nettoyage intensif des tapis. 2 raclettes pour tapis + 2 brosses bleues + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	4	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.