

TPF 18 LTX 7000 (601748850) Pompe immergée sans fil 18V; carton

Référence 601748850 EAN 4061792261235



Photo semblable









- Pompe immergée sans fil puissante pour le pompage de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées
- Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm
- Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir
- Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie
- Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux niveaux de puissance et à la vanne de régulation
- Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie
- Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur
- Durable grâce au double système d'étanchéité et à la protection contre la surcharge du moteur
- Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés
- Carter robuste en plastique antichoc avec enroulement de câble intégré et poignée de transport
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



Valeurs techniques	
Valeurs de référence	
Type de batterie	LiPOWER / LiHD
tension batterie	18 V
Débit max.	7000 l/h
Hauteur de refoulement max.	9 m
Pression max.	0.9 bar
Profondeur d'immersion max.	6 m
Raccord de refoulement	filet extérieur 1"
Type de protection IP	IP X8
Indice de protection IP du boîtier à batterie	IP X4
Longueur de câble du boîtier à batterie	7 m
Dimensions	142 x 142 x 226 mm
Poids sans batterie	2.4 kg
Poids avec batterie	2.8 kg

Équipement standard

Indice de protection IP du boîtier à batterie Longueur de câble du boîtier à batterie Adaptateur multifonctions Crochet de fixation sans batterie, ni chargeur

www.metabo.com 2/2