
La solution performante



Unimax

HUBACX10E-V2 | HUB-ACX10M Transpalette à ciseaux







La solution performante

Données techniques

Transpalette à ciseaux	Électrique	Manuelle
Charge utile (kg)	1000	1000
Longueur (mm)	1640	1640
Largeur (mm)	560	560
Hauteur de levée (mm)	800	800
Longueur des fourches (mm)	1150	1150
Largeur fourche (mm)	160	160
Commande de levée	Électrique	Manuelle
Rayon de braquage (mm)	1564	1564
Matériau roues directrices	Polyuréthane	Polyuréthane
Matériau roues porteuses	Polyuréthane	Polyuréthane
Roues porteuses	Rouleaux simples	Rouleaux simples
Alimentation Batterie (V)	12	N/A
Puissance de la batterie (A)	60	N/A
Marque / Fournisseur	Unimax	Unimax
Poids (kg)	152.00	105.00
No de commande	HUBACX10E-V2	HUB-ACX10M
Bénéfices	Le transpalette à ciseaux est idéal comme surface de travail supplémentaire et permet un travail ergonomique dans l'entrepôt, dans le service d'expédition ou directement sur les lieux de production. La hauteur de travail peut être adaptée aux besoins jusqu'à une hauteur maximale de 800 mm.	