

KM 90/60 R G

Fonctionnant à l'essence, puissante et de conception particulièrement compacte et robuste, notre balayeuse aspirante autoportée KM 90/60 R G particulièrement compacte et robuste est un choix convaincant pour les longs travaux de nettoyage dans les zones extérieures.



Référence

1.047-310.0

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Home Base intégré
- Balai latéral escamotable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278793498
Traction		Moteur 4 temps
Entraînement - puissance	kW	6,6
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m ² /h	7200
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m ² /h	9200
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	900
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1150
Cuve à déchets	l	60
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	8
Surface filtrante	m ²	4
Poids (avec accessoires)	kg	265
Poids, en état de marche	kg	265
Poids avec emballage	kg	266
Dimensions (L × l × H)	mm	1695 × 1060 × 1260

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement


Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Nettoyage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayeage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Balai latéral à commande pneumatique	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.



Conception robuste et compacte

- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Possibilité de fixer et de transporter en toute sécurité des éléments supplémentaires, tels que des bidons de réserve, ou des appareils de nettoyage manuels.



Concept d'utilisation Easy Operation

- Claire et logique
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.



Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R G 1.047-310.0



	Référence	Descriptif	
FILTRES			
Filtre rond			
Filtre rond	1 6.414-576.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL			
Rouleau-balai standard			
Rouleau-balai standard	2 4.762-430.0	Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple			
Rouleau de balayage principal souple / naturel	3 4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur			
Rouleau-balai principal dur	4 4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Rouleau-balai principal antistatique			
Balai principal antistatique	5 4.762-441.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).	<input type="checkbox"/>
Rouleau de balayage principal gazon synthétique	6 6.907-342.0	Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX			
Balai latéral standard			
Balai latéral standard	7 6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur			
Balai latéral dur	8 6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple			
Balai latéral mou	9 6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Adaptateur Home Base	10 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	11 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	12 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour balai	13 4.035-523.0	Fixation sur la machine pour transport du balai.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base ramasse déchets	14 4.035-524.0	Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Référence	Descriptif	
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	15	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Kit pour pelouses artificielles	16	2.851-320.7	Les caractéristiques techniques fournies par le fabricant de la pelouse artificielle doivent être respectées. Convient uniquement aux pelouses sans granulats.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare				
Gyrophare	17	2.643-887.0	Augmente la sécurité au travail	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
Kit additionnel balai latéral gauche KM	18	2.644-268.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roues anti-crevaison (jeu), bandage en caoutchouc plein	19	4.040-801.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.