

## T 11/1 RE!PLAST

Durable, robuste et résistant : l'aspirateur poussières T 11/1 Classic Re!Plast respectueux de l'environnement est constitué jusqu'à 60 % de matières recyclées\* et convainc par sa grande puissance d'aspiration.



### Référence

1.527-211.0

- Produit particulièrement durable avec une part de 60 % de matières recyclées
- Robuste, durable et économique
- Excellent rapport qualité/prix



### Caractéristiques techniques

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN                      |             | 4066529095329           |
| Type de courant               | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Dépression                    | mbar / kPa  | 235 / 23,5              |
| Débit d'air                   | l/s         | 40                      |
| Puissance nominale            | W           | 850                     |
| Contenance du réservoir       | l           | 11                      |
| Diamètre nominal standard     |             | DN 35                   |
| Longueur du câble             | m           | 7,5                     |
| Niveau de pression acoustique | dB/A        | 61                      |
| Poids sans accessoires        | kg          | 4,2                     |
| Poids avec emballage          | kg          | 6,4                     |
| Dimensions (L × l × H)        | mm          | 385 × 285 × 385         |

### Équipement

|                                |              |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| Flexible d'aspiration          | m            | 2 / avec coude       |
| Tube d'aspiration              | pièce(s) × m | 3 × 0,35 / Plastique |
| Filtre de protection du moteur | pièce(s)     | 1                    |
| Sac filtrant                   | pièce(s)     | 1 / Non tissé        |
| Suceur pour sol combiné        | ■            |                      |
| Matériau de la cuve            |              | Plastique            |
| Classe de protection           |              | II                   |
| Panier à filtre permanent      |              | Non tissé            |

■ Standard.



## Design durable et innovant avec une part de 60 % de matières recyclées

- Fabrication à utilisation réduite de matières premières et d'énergie.
- L'utilisation de matières recyclées réduit la production d'émissions de CO<sub>2</sub>.
- Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.

## Léger

- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence.
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.

## Très faible niveau sonore de 61 dB(A)

- Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit.
- Faible niveau sonore ménageant l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR T 11/1 RE!PLAST 1.527-211.0



|   | Référence      | Descriptif  |   |
|---|----------------|---|---|
| <b>FILTRE T/NT</b>  |                |   |   |
| <b>Panier filtre principal</b>  |                |   |   |
| Panier à filtre principal permanent, T 11/1   | 1 2.889-341.0  | Panier à filtre principal en matériau non tissé. Compatible avec tous les aspirateurs poussières T 11/1 Classic de Kärcher.   | ■ |
| <b>COUDES</b>   |                |   |   |
| <b>Coude, plastique</b>   |                |   |   |
| Coude, T, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire                   | 2 2.840-040.0  | Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.   | ■ |
| <b>SUCEURS</b>  |                |   |   |
| <b>Suceurs combinés, poussière</b>  |                |   |   |
| Suceur combiné, DN 35, 270 mm   | 3 6.907-496.0  | Suceur combiné commutable (272 mm) en plastique avec raccord DN 35.   | ■ |
| Suceur parquet, DN 35, 360 mm   | 4 2.889-196.0  | Suceur parquet grande largeur de travail  | □ |
| <b>Suceurs pour sols</b>  |                |   |   |
| Suceur pour sol aspirateur poussières DN 35, largeur 290 mm                                   | 5 2.889-360.0  | Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.                              | □ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>   |                |   |   |
| <b>Tubes d'aspiration, plastique</b>  |                |   |   |
| Tube d'aspiration   | 6 5.481-010.0  | Trois pièces fournies dans le jeu d'accessoires standard (T 7/1 Classic)  | ■ |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>   |                |   |   |
| Kit de tubes d'aspiration, DN 35, acier inoxydable, longueur 480 mm par tube d'aspiration     | 7 2.643-464.0  | Kit de tubes d'aspiration en acier inoxydable en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Longueur de chaque tube d'aspiration 480 mm.  | □ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>   |                |   |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>  |                |   |   |
| Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, cône, verrouillage par clic                    | 8 2.889-100.0  | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières.   | ■ |
| <b>JEUX DE SUCEURS</b>  |                |   |   |
| Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35 | 9 2.860-116.0  | Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. | □ |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>   |                |   |   |
| Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières   | 10 2.639-329.0 | Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.  | □ |
| <b>SACS FILTRANTS</b>   |                |   |   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>  |                |   |   |
| Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 7/1, T 8/1, T 11/1  | 11 6.904-084.0 | Sacs filtrants non tissés indéchirables à trois couches de la classe de poussière M pour nos aspirateurs poussières T 7/1 Classic et T 8/1 L. Contenu : 10 unités.  | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.