

## BVL 3/1 BP

Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp punktet durch sein robustes EPP-Material und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Made in Europe



### Bestell-Nr.

1.394-304.0

- Ultraleicht: 4,5 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor


### Technische Daten

|                          |                |   |
|--------------------------|----------------|---|
| EAN-Code                 |                | 4066529025685   |
| Akkuplattform            |                | 36-V-Akkuplattform  |
| Behälterinhalt           | l              | 3   |
| Schalldruckpegel         | dB(A)          | 65  |
| Luftmenge                | l/s            | 35,4  |
| Nennleistung             | W              | 350   |
| Vakuum                   | mbar / kPa     | 189 / 18,9  |
| Standardnennweite        |                | DN 35   |
| Anzahl benötigter Akkus  | Stück          | 1   |
| Leistung je Akkuladung   | m <sup>2</sup> | ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)   |
| Laufzeit je Akkuladung   | min            | ecoefficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah) |
| Ladestrom                | A              | 2,5   |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg             | 4,3   |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg             | 5,8   |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm             | 220 × 317 × 450   |

### Ausstattung

|                 |       |                                      |
|-----------------|-------|--------------------------------------|
| Variante        |       | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Saugschlauch    | m     | 1 / mit Krümmer / Kunststoff         |
| Filtertüte      | Stück | 1 / Vlies                            |
| Kombi-Bodendüse |       | ■                                    |
| Parkettdüse     |       | ■                                    |
| Fugendüse       |       | ■                                    |
| Schutzklasse    |       | III                                  |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.

## Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

## Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.


## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP 1.394-304.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|--|-------------|--------------|--|
| <b>KRÜMMER</b>   |             |              |  |
| <b>Krümmer, Kunststoff</b>   |             |              |  |
| Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus  | 1           | 2.889-148.0  | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. |
| <b>SAUGDÜSEN</b>   |             |              |  |
| <b>Fugendüsen</b>  |             |              |  |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm   | 2           | 2.889-130.0  | Fugendüse aus Kunststoff.  |
| <b>Kombidüsen, trocken</b>   |             |              |  |
| Parkettdüse, DN 35, 300 mm   | 3           | 2.889-197.0  | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.  |
| Kombidüse, DN 35, 270 mm   | 4           | 6.907-496.0  | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss.  |
| Parkettdüse, DN 35, 360 mm   | 5           | 2.889-196.0  | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.  |
| <b>Bodendüsen</b>  |             |              |  |
| Bodendüse Trockensauger DN 35, Breite 290 mm   | 6           | 2.889-360.0  | Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.                 |
| Bodendüse DN 35, 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn  | 7           | 4.130-062.0  | Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.            |
| <b>Polsterdüsen</b>  |             |              |  |
| Polsterdüse DN 35  | 8           | 6.905-998.0  | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.   |
| <b>Saugpinsel</b>  |             |              |  |
| Saugpinsel DN 35   | 9           | 6.903-862.0  | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.   |
| <b>SAUGROHRE</b>   |             |              |  |
| <b>Saugrohre, Metall</b>   |             |              |  |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium basaltgrau lackiert, Geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 10          | 2.862-011.0  | Gefertigt aus hochwertigem Aluminium bietet das Teleskopsaugrohr in DN 35 eine variable Länge zwischen 616 und 1007 mm.  |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>   |             |              |  |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>   |             |              |  |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss   | 11          | 2.889-346.0  | Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.  |
| <b>AKKUS</b>   |             |              |  |
| Battery Power 36/50  | 12          | 2.445-031.0  | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.        |
| <b>LADEGERÄTE</b>  |             |              |  |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V  | 13          | 2.445-033.0  | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.                  |
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>   |             |              |  |
| Starter Kit Battery Power 36/50  | 14          | 2.445-065.0  | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.           |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP 1.394-304.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|--|-------------|--|--------------------------|
| <b>AKKUS</b>   |             |  |                          |
| Battery Power+ 36/75   | 15          | 2.445-043.0 Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.  | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60   | 16          | 2.042-022.0 Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADEGERÄTE</b>  |             |  |                          |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36                                | 17          | 2.445-054.0 Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.       | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60                                  | 18          | 2.445-045.0 Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTERKIT</b>  |             |  |                          |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75                                       | 19          | 2.445-070.0 Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.                    | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60                                       | 20          | 2.445-071.0 Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERTÜTEN</b>   |             |  |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>  |             |  |                          |
| Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 21          | 6.904-335.0 Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.  | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 22          | 6.904-336.0 Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>   |             |  |                          |
| <b>Hauptfilterkörbe</b>  |             |  |                          |
| Permanent-Hauptfilterkorb, BVL   | 23          | 2.889-348.0 Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HEPA Filter</b>   |             |  |                          |
| HEPA-14-Filter   | 24          | 2.889-342.0 Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>  |             |  |                          |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                    | 25          | 2.889-312.0 Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>                                 |             |  |                          |
| Flächendüse DN 35  | 26          | 2.889-361.0 Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.                         | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.