BOX POUR BOUTEILLES DE GAZ TYPE GFC-E



GFC-E/T



GFC-E/G (avec parois de séparations)



Rampe d'accès



Dispositif de retenue



Stockage de bouteilles de gaz à l'extérieur, entièrement monté, transport par chariot élévateur

- Construction stable selon le «TRGS 510» avec toit et plancher
- Porte battante verrouillable
- Fourreaux de fourches pour levage par chariot élévateur

Versions

GFC-E/T

Avec plancher en tôles larmées (charge admissible 1000 kg/m²)

GFC-E/G

Avec plancher en caillebotis (charge admissible 1000 kg/m²)

Options

- Dispositif de maintient des bouteilles de gaz de Ø 230 mm, sécurisé par chaîne
- Etagère de stockage type GFG, pour un stockage a encombrement réduit de bouteilles de gaz jusque 11 kg, galvanisée, superposable sur 2 niveaux, livraison démontée
- Rampe d'accès
- Paroi de séparation



GFC-E/G (avec parois de séparations)

	Dimensions (LxPxH) (mm)	Nombre max (bouteilles à gaz Ø 230 mm)	Poids (kg) GFC-E/T / GFC-E/G
GFC-E MO	1085 x 1140 x 2170	16	210 / 194
GFC-E M1	2115 x 1155 x 2260	32	365 / 336
GFC-E M2	2115 x 1570 x 2260	45	432 / 393
GFC-E M3	2535 x 1575 x 2260	60	484 / 438
GFC-E M4	3135 x 1570 x 2260	78	583 / 518
GFC-E M5	3135 x 2170 x 2260	104	777 / 688
GFG	1300 x 1000 x 85		37