

Die starke Lösung



HELI

CBD18J-Li2

Niedergehubwagen

www.max-urech.ch

U max urech

Technische Daten

Kennzeichen		
Hersteller		HELI
Typenbezeichnung des Herstellers		CBD18J-Li2
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin		Elektro
Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung		Geh-
Tragfähigkeit	Q(kg)	1800
Lastschwerpunkt	c(mm)	600
Radabstand	y(mm)	1184
Gewicht		
Eigengewicht mit Batterie	kg	140
Räder, Fahrwerk		
Reifen:PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, Hinter/Vorderachse		Polyurethan
Radabmessung, Fahrseite		210x70
Radabmessung, Lastseite		80x60
Anzahl der Räder, Fahr-/Lastseite (x=angetrieben)		1x/4
Spurweite (Radmittelpunkt), Fahrseite	b11(mm)	400
Grundabmessungen		
Hubhöhe	h3(mm)	200
Gabelhöhe, vollständig abgesenkt	h13(mm)	85
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max.	h14(mm)	830/1120
Gesamtlänge	l1(mm)	1543
Gesamtlänge einschliesslich Gabelrücken	l2(mm)	393
Gesamtbreite	b1/b2(mm)	550
Gabelzinkenmasse (Dicke/Breite/Länge)	s/e/l(mm)	50x150x1150
Gabelaussenabstand	b5(mm)	550
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2(mm)	35
Arbeitsgangbreite (AST) mit Palette 800 x 1200 mm längs	Ast(mm)	1810
Wenderadius	Wa(mm)	1355
Leistungsdaten		
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	km/h	4.2/4.5
Maximale Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	%	4/10
E-Motor		
Fahrmotor, Leistung (60 min.)	KW	0.75
Hubmotor, Leistung (15%)	KW	0.8
Batteriespannung, Nennkapazität	V/Ah	24/28
Batteriegewicht	kg	6.8

