

## Mega 550-90 D (601540000) Compresseur carton

Référence 601540000 EAN 4007430244772



Photo semblable



- Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
- Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
- Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
- Pour courant triphasé
- Pression d'utilisation réglable facilement et qualité de l'air améliorée grâce à un filtre détendeur avec manomètre et à un lubrificateur à brouillard d'huile
- Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
- Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
- Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
- Grandes roues caoutchoutées pour un transport confortable
- Roues avant directionnelles avec frein pour un manoeuvrage facile
- Possibilité d'enroulement du câble
- Longue poignée de traction ergonomique avec enrouleur de câble automatique
- Cuve garantie 10 ans contre la rouille

www.metabo.com 1/2



| Valeurs techniques                           |                     |
|--|---------------------|
| Valeurs de référence                         |                     |
| Puissance d'aspiration                       | 510 l/min           |
| Puissance de remplissage                     | 395 l/min           |
| Débit effectif (à une pression max. de 80 %) | 360 l/min           |
| Pression max.                                | 11 bar              |
| Tension secteur                              | 380 - 415 V         |
| Puissance absorbée nominale                  | 3 kW                |
| Vitesse de rotation max.                     | 1400 /min           |
| Taille de la cuve                            | 90                  |
| Niveau de pression acoustique (LpA)          | 87 dB(A)            |
| Niveau de puissance acoustique (LwA)         | 96 dB(A)            |
| Dimensions                                   | 1126 x 490 x 917 mm |
| Poids  | 103 kg              |
| Longueur de câble                            | 1.5 m               |
| Émission acoustique                          |                     |
| niveau sonore                                | 87 dB(A)            |
| Niveau de puissance acoustique (LwA)         | 96 dB(A)            |

## Équipement standard

3 raccords universels

www.metabo.com 2/2