

## BD 43/35 C EP

Idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m<sup>2</sup>, l'autolaveuse à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m<sup>2</sup>/h.



### Référence

1.515-401.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur secteur
- Châssis anti-corrosion

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278059532
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Puissance absorbée	W	1400
Rendement surfacique max.	ft <sup>2</sup> /hr	1720
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1250
Réservoir d'eau propre/sale	l	35 / 35
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Poids avec emballage	kg	68,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1135 × 520 × 1025

### Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Suceur d'aspiration, en V	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



## Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.




## Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP

### 1.515-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	1 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
Suceur en forme de V 900mm CN, 900 mm, en forme de V	2 4.777-179.0		■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	3 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	4 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	5 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	6 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	7 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Standard, strié, 890 mm	8 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	9 4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	10 4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	11 4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	12 4.762-592.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	□
Plateau entraîneur, 403 mm	13 4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	□
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, microfibre, blanc, 430 mm	14 6.371-346.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, très souple, blanc, 432 mm	15 6.369-469.0	Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
Pad, souple, beige, 432 mm	16 6.371-081.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm	17 6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm	18 6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm	19 6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm	20 6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm	21 6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm	22 6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine	23 6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Kit additionnel eco!zero	24 5.388-133.0	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO <sub>2</sub> généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Câble de rallonge	25 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	26 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	27 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>			
Adaptateur Home Base	28 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Kit crochets universel	29	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	30	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	31	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	32	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	33	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	34	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	35	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	36	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	37	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>				
<b>Divers</b>				
Conteneur à détergent, complet	38	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Réceptacle pulvérisateur à pompe	39	6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.