

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

La BD 50/50 C Bp Pack Classic est un modèle d'entrée de gamme abordable et compact dans la catégorie des autolaveuses à batterie. L'appareil permet des rendements surfaciques jusqu'à 2 000 m²/h.



Référence

1.127-006.0

- Fonctionnant sur batterie.
- 1 disque
- Maniement extrêmement facile

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278193984
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	50 / 50
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Durée de charge de la batterie	h	env. 12
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Consommation d'eau	l/min	2,3
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Poids sans accessoires	kg	52
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confort

- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes.
- La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0




	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1 4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	2 4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	3 4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	6 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	7 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	10 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	11 2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	12 6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
Accessoires pour batteries			
Kit de montage de batteries	13 2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus.	■
SWEEPING			
Pickers			
Tenaille gros déchets 100cm	14 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0




	Référence	Descriptif	
TEXTILES DURABLE			
Pockets			
Serpillère ECO! bleue	15 6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Serpillère ECO! rouge	16 6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystems			
Ensemble mop pulvérisation ECO!	17 5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x	18 6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	19 6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	20 6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x	21 6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 x	22 2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x	23 6.371-146.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
3M Pad préparation, dur, marron, 508 mm, 5 x	24 9.527-830.0	Le disque de décapage est un disque de décapage de sol haut de gamme qui permet de décaper et de préparer rapidement une grande variété de surfaces pour des applications de finition.	<input type="checkbox"/>
3M Pad nettoyage de base, très dur, noir, 508 mm, 5 x	25 9.527-835.0	Les disques Hi-Pro sont les disques les plus agressifs de la gamme des disques de décapage des sols 3M Ils présentent une structure ouverte qui résiste à l'échauffement et à l'encrassement.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, très dur, noir, 508 mm, 5 x	26 9.527-846.0	Le disque 3M™ Scotch-Brite™ Noir est un disque conçu pour le décapage des sols.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, dur, marron, 508 mm, 5 x	27 9.527-858.0	Conçu pour le nettoyage de base de tous les sols peu sensibles et résistants à l'eau.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	28 9.527-871.0	Le disque vert passe sur tous les sols industriels grâce à sa structure ouverte, même sur les sols plastiques fortement encrassés.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

1.127-006.0



	Référence	Descriptif		
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
3M Super-Pad, souple, bleu, 508 mm, 5 x	29	9.527-883.0	Disque recommandé pour la restauration des sols ternes, pour leur redonner de la brillance	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	30	9.527-896.0	Disque recommandé pour un nettoyage quotidien et décapage léger, pour enlever les traces et marques de talons noirs.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, très souple, blanc, 508 mm, 5 x	31	9.527-909.0	Idéal pour le polissage à sec. À utiliser avec des monobrosses à vitesse normale.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 479 mm	32	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	33	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x	34	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 x	35	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x	36	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, vert olive, 508 mm, 5 x	37	9.527-921.0	Pad machine de haute qualité en fibres polyester avec grains abrasifs diamantés. Pour le pré-ponçage des surfaces en pierre liées à la chaux fortement sollicitées.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, violet, 508 mm, 5 x	38	9.527-932.0	Les disques Diamant Scotch-Brite™ sont conçus pour le nettoyage et le lustrage de sols en marbre, terrazzo, vinyle, ardoise et béton poli.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine	39	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	40	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	41	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	42	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-006.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support bouteille	43	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	44	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	45	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	46	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	47	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	48	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Divers				
Kit additionnel ecolzero	49	5.388-133.0	Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO ₂ généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	50	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	51	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	52	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	53	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	54	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Récepteur pulvérisateur à pompe	55	6.394-409.0	Ce récepteur pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.