

BD 50/60 C EP CLASSIC

Le modèle idéal d'entrée de gamme: l'autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic, branchée sur secteur, avec technologie de brosses et réservoir de 60 l pour un rendement surfacique jusqu'à 2000 m²/h.



Référence

1.127-002.0

- Fonctionnement sur secteur
- 1 disque
- Maniement extrêmement facile

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278006697
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Puissance absorbée	W	max. 1100
Rendement surfacique max.	m ² /h	2040
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1020
Réservoir d'eau propre/sale	l	60 / 60
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Poids avec emballage	kg	66,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.



Dimensions compactes et grand volume de réservoir

- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.



Grande largeur de travail

- Tête de brossage intégrée à brosse-disque de 51 cm.
- Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.

ACCESSOIRES POUR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1 4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	2 4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	3 4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur en forme de V 900mm CN, 900 mm, en forme de V	4 4.777-179.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	6 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivellement pour un réglage précis.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	7 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	8 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	9 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	10 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Jeu de lèvres de caoutchouc type, Standard, strié, 890 mm	11 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, souple, beige, 508 mm	12 6.369-468.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm	13 6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm	14 6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



	Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, dur, noir, 508 mm	15 6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm	16 2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad, souple, naturel, 500 mm	17 6.371-146.0	Pad à disque beige avec abrasif fin pour le nettoyage et le polissage.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 479 mm	18 4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	19 4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant			
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm	20 6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm	21 6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm	22 6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé			
Pad en mélamine	23 6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	24 6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel eco!zero	25 5.388-133.0	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO ₂ généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	26 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base			
Kit crochets universel	27 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	28 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Support bouteille	29	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	30	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. <input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	31	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base. <input type="checkbox"/>
Double crocher	32	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	33	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. <input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	34	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	35	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	36	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. <input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Divers			
Conteneur à détergent, complet	37	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. <input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	38	6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.