



BR 30/4 C

Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.

1 Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.

3 L'aspiration peut être désactivée

- L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
- Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.

2 Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Séchage rapide du sol

4 Réservoirs amovibles

- Le réservoir d'eau est amovible pour pouvoir être rempli dans un lavabo.
- Le réservoir d'eau sale peut être retiré séparément et être vidé dans un lavabo.



BR 30/4 C

- L'aspiration peut être désactivée
- Nettoie en avant et en arrière

Caractéristiques techniques


| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| Référence | 1.783-220.0 | |
| Code EAN | 4039784717862 | |
| Type de courant | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Largeur de travail des brosses | mm | 300 |
| Largeur d'aspiration | mm | 300 |
| Rendement surfacique max. | m²/h | 200 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 4 / 4 |
| Pression de contact des brosses | g/cm² | 100 |
| Vitesse de rotation des brosses | U/min | 1450 |
| Puissance absorbée | W | 820 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 390 × 335 × 1180 |

Équipement

| | |
|-----------------------------------|---|
| Brosse-rouleau | ■ |
| Système à deux réservoirs | ■ |
| Fonctionnement sur secteur | ■ |
| Roues de transport | ■ |
| 2 suceurs droits | ■ |
| ■ Standard. | |

BR 30/4 C

1.783-220.0



| | | Référence | Degré de dureté | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|----------|---------|------------|------|--|-------------------------------------|
| Brosses-rouleaux | | | | | | | | | |
| Brosse-rouleau | 1 | 4.762-005.0 | moyen | 300 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-452.0 | souple | 300 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-484.0 | | 300 mm | orange | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-499.0 | souple | 300 mm | bleu | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage des moquettes | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 30/4 C

1.783-220.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|------------------------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|---|-------------------------------------|
| Suceur d'aspiration complet | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration droit | 1 | 4.777-008.0 | 300 mm | bleu | 1 pièce(s) | | Droit, résistant à l'huile. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-324.0 | 300 mm | gris | 1 pièce(s) | | Pour une utilisation en cas d'encrassements huileux ou graisseux, par exemple en cuisine ou en atelier. 300 mm. Gris. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 30/4 C 1.783-220.0



| | | Référence | Degré de dureté | Longueur | Diamètre | Couleur | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------------|----------|----------|------------|------|--|--------------------------|
| Rouleau en microfibres | | | | | | | | | |
| Rouleau en microfibres | 1 | 4.762-453.0 | | 300 mm | 60 mm | vert clair | | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau micro-fibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BR 30/4 C

1.783-220.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|---|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Kit additionnel ecolzero | 1 | 5.388-133.0 | | | 1 pièce(s) | | Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 pièce(s) | | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Câble de rallonge | 3 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kit moquette | | | | | | | | |
| Kit de montage nettoyage moquette | 4 | 2.783-005.0 | | | 1 pièce(s) | | Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleau brosses bleu + 1 I RM 764 + 0,5 I RM 769. | <input type="checkbox"/> |
| Assistance au dosage | | | | | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 5 | 2.641-811.0 | | | 1 pièce(s) | | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.