





## BR 35/12 C Bp Pack

Équipée de la technologie KART innovante, l'autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C convainc par son agilité exceptionnelle, son faible poids et sa puissance de nettoyage élevée.



**1 Tête de brossage orientable à +/- 200° à technologie KART. Facilite la direction de la machine. Conduite confortable dans les virages**

- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête

**2 Batterie lithium-ion haute performance incluse**

- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin

**3 Mode d'économie d'énergie ecoefficiency**

- Economie d'énergie et autonomie améliorée de 50%
- Réduction sonore de 40%

**4 Machine compacte**

- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Pas de protubérance ; Manipulation facile.



## BR 35/12 C Bp Pack

- Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Pré-balayage intégré
- Guidon réglable en hauteur

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.783-467.0	
<b>Code EAN</b>	4054278610146	
<b>Largeur de travail des brosses</b>	mm	350
<b>Largeur d'aspiration</b>	mm	450
<b>Rendement surfacique max.</b>	m <sup>2</sup> /h	1400
<b>Réservoir d'eau propre/sale</b>	l	12 / 12
<b>Pression de contact des brosses</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	80 - 150 / 6 - 12
<b>Vitesse de rotation des brosses</b>	U/min	700 - 1500
<b>Puissance absorbée</b>	W	500
<b>Capacité de la batterie</b>	Ah	21
<b>Tension de la batterie</b>	V	25,2
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	mm	930 x 420 x 1100

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
Suceur d'aspiration droit	■
■ Standard.	

# BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0




		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries</b>									
Batteries Li-ion	1	6.654-294.0	1 pièce(s)	25,2 V	21 Ah	Sans entretien		Batterie très légère et durable. Chargement partiel possible à tout moment. Chargement rapide.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 35/12 C BP PACK

## 1.783-467.0





		Référence	Degré de dureté	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux</b>									
Brosse-rouleau	1	4.037-031.0	moyen	350 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.037-036.0	très souple	350 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	4.037-037.0		350 mm	orange	1 pièce(s)		Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	4.037-038.0	dur	350 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 35/12 C BP PACK

## 1.783-467.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>								
Raclettes d'aspiration	1	4.037-127.0	450 mm	rouge	2 teilig		Grâce à sa grande capacité d'adaptation aux différents revêtements de sol, le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® convient particulièrement aux sols structurés et garantit d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	■
Raclettes d'aspiration	2	4.037-035.0	450 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Polyuréthane rainuré et résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 35/12 C BP PACK

## 1.783-467.0

**KÄRCHER**



		Référence	Degré de dureté	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
<b>Axe pour pad rouleau</b>									
Axe pour pad rouleau	1	4.762-009.0		350 mm				Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-009.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>									
Pads rouleau sur gaine	2	6.369-053.0	souple	350 mm	96 mm	jaune		Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	moyen	350 mm	96 mm	rouge		Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	dur	350 mm	96 mm	vert		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>									
Rouleau microfibre	5	4.037-066.0		350 mm	96 mm	vert clair		Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# BR 35/12 C BP PACK

## 1.783-467.0

**KÄRCHER**



2



3

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Kit additionnel ecolzero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	2	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	3	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.