

BRC 30/15 C

Nettoyeur de moquettes automatique compact pour un nettoyage par injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le nettoyage ponctuel ciblé et le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion de détergent I-Capsulation. Économique sur les superficies comprises entre 200 et 800 m².



Référence **1.008-057.0**

- Compacte pour petites à moyennes surfaces
- Sens de déplacement en arrière
- Une brosse-rouleau à pression constante

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784557192
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m ² /h	150
Débit d'air	l/s	46
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur d'aspiration	mm	315
Réservoir d'eau propre/sale	l	15 / 17
Puissance turbine	W	1130
Puissance moteur brosse	W	76
Poids sans accessoires	kg	36
Poids avec emballage	kg	35,5
Dimensions (L × l × H)	mm	920 × 360 × 750

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Sens du déplacement		Marche arrière
Nombre de brosses	pièce(s)	1

■ Standard.



Puissance de nettoyage élevée

- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.



Dimensions compactes

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.

ACCESSOIRES POUR BRC 30/15 C 1.008-057.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, 300 mm	1 8.621-604.0	Standard	■
NETTOYEUR POUR MOQUETTES			
Autres accessoires			
Adaptateur	2 8.631-030.0	Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	■
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Suceurs à main			
Suceur main DN38 110mm	3 4.130-163.0	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□
Flexibles d'injection/d'extraction			
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m pour Puzzi 400	4 4.440-644.0	Flexible d'injection/d'extraction de 4 m de longueur et coupleur métal. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi 400 de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.