

BRC 45/45 C

Nettoyeur de moquettes automatique compact pour le nettoyage en profondeur et le nettoyage d'appoint des surfaces moyennes comprises entre 350 et 1 000 m². Nettoyage en marche avant et en marche arrière avec 2 brosses-rouleaux en contre-rotation pour une propreté jusqu'au cœur des fibres.



Référence

1.008-056.0

- Pour des surfaces moyennes en extérieur
- Sens de déplacement libre, en avant ou en arrière
- 2 brosses-rouleaux en contre-rotation avec une pression constante

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784497986
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m ² /h	350 / 1000
Débit d'air	l/s	45
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage d'appoint	bar	3,5
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	7
Débit d'injection nettoyage d'appoint	l/min	0,7
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	3,2
Largeur d'aspiration	mm	450
Réservoir d'eau propre/sale	l	45 / 38
Puissance turbine	W	1100
Puissance moteur brosse	W	600
Poids sans accessoires	kg	75
Dimensions (L × l × H)	mm	1029 × 559 × 1092

Équipement

Sens du déplacement	Marche avant ou arrière	
Mode iCapsol	■	
Nombre de brosses	pièce(s)	2
■ Standard.		

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Brosse à tête flottante avec des brosses contrarotatives

- 2 brosses-rouleaux pour de hautes performances de nettoyage
- Nettoie simultanément les deux côtés des fibres avant de les lisser.
- Contact uniforme sur le sol, même sur des surfaces inégales



Sens du déplacement, marche et arrière

- Sens de fonctionnement réglable.
- Sens de nettoyage réglable à l'aide d'une poignée de poussée rabattable.
- Position de travail ergonomique pour le nettoyage de tapis en avant et en arrière.

ACCESSOIRES POUR BRC 45/45 C 1.008-056.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, standard, 450 mm, 450 mm	1 8.621-605.0	Standard, noire, 2 unités nécessaires.	■
Brosse-rouleau, 450 mm	2 8.629-552.0	Souple, 2 unités nécessaires. Pour les moquettes à poil dur, comme le feutre aiguilleté ou les moquettes à boucles courtes.	□
NETTOYEUR POUR MOQUETTES			
Autres accessoires			
Adaptateur	3 8.631-030.0	Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	■
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Suceurs à main			
Suceur main DN38 110mm	4 4.130-163.0	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□
Flexibles d'injection/d'extraction			
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m pour Puzzi 400	5 4.440-644.0	Flexible d'injection/d'extraction de 4 m de longueur et coupleur métal. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi 400 de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.