



## NT 27/1 Me Advanced

Le modèle NT 27/1 Me Advanced est un aspirateur eau et poussières performant doté d'une cuve en acier inoxydable et d'un large filtre cartouche pour une utilisation professionnelle. Il est particulièrement compact et équipé de série d'accessoires utiles.



### 1 Rangement des accessoires intégré

- Logement pour accessoires
- Le tube d'aspiration et l'accessoire sont rangés à même l'appareil de manière sûre et pratique, toujours à portée de main.



### 2 Filtre cartouche avec flotteur

- La puissance d'aspiration reste élevée et constante.



### 3 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



### 4 Bumper de protection

- Le pare-choc protège l'aspirateur et les objets environnants.



## NT 27/1 Me Advanced

- Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie
- Cuve à déchets en acier inoxydable
- Large suceur d'aspiration de liquides

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.428-114.0	
<b>Code EAN</b>	4039784724174	
<b>Type de courant</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	27
<b>Matériau de la cuve</b>	Acier inoxydable	
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Diamètre nominal standard</b>	DN 35	
<b>Longueur du câble</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	72
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	420 x 420 x 540

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Métal
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Papier
<b>Suceur sol eau/poussières</b>	<b>mm</b>	400
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■
<b>Filtre à cartouche</b>		Papier
<b>Protection anti-chocs lors des déplacements</b>		■
<b>Classe de protection</b>		II

■ Standard.

# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
<b>Filtre cartouche papier</b>									
Filtre cartouche papier	1	6.414-789.0	1 pièce(s)					Papier, surface filtrante agrandie	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-171.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	3	6.904-290.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	4	6.906-103.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude, plastique	1	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	■
Coude, plastique, électroconducteur	2	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude, plastique	3	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique, DN 35.	□
Coude, plastique, électroconducteur	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, plastique	5	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35, 400 mm	6	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm		Suceur polyvalent (DN 35) pour aspirer les grandes surfaces humides. Les raclettes en caoutchouc et les brosses peuvent être échangées facilement et rapidement.	■
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur eau et poussières en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé de roulettes latérales, de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur de travail : 300 mm.	□
Suceur eau et poussières, aluminium, DN 40	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceur eau et poussière polyvalent	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Suceur polyvalent eau/poussières	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol emballé gris basalte DN40	11	6.907-408.0	1 pièce(s)	40		360 mm		Buse universelle (DN 40) en plastique avec une largeur de travail de 360 mm. Avec des rouleaux latéraux, des bandes de brosse (6.905-878.0) et des lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	12	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
	13	6.900-922.0	1 pièce(s)	35 mm	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	14	6.903-033.0	1 pièce(s)	40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	□
	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40 mm	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
	16	6.906-240.0	1 pièce(s)	35 mm	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tube d'aspiration	17	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Métallisé, chromé	■
Tuyau d'aspiration	18	6.900-275.0	1 pièce(s)	40	550 mm			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	□
<b>Jeux de suceurs</b>									
Jeu de suceurs	19	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
<b>Coude, inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	20	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	21	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
<b>Coude, métal</b>									
Coude, métal	22	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	□
	23	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif		
<b>Brosses polyvalentes</b>										
Brosse polyvalente	24	6.903-863.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	25	6.900-425.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs auto</b>										
Suceur voiture	26	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	27	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	28	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs combinés, poussière</b>										
Suceur combiné, DN 35, 270 mm	29	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs tubes</b>										
Brosse radiateurs 35/100	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	35 mm				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>	
Brosse radiateurs 35/200	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	35 mm				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Pinceau d'aspiration</b>										
Pinceau d'aspiration	32	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Suceurs turbo</b>										
Suceur pour fauteuils Turbo	33	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>	
Suceur pour sols Turbo	34	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>										
Tube d'aspiration	35	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>	
	36	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>	
	37	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>										
Tube d'aspiration	38	6.900-384.0	1 pièce(s)	35	500 mm			Plastique.	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration	1	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Avec coude, C DN 35.	■
<b>Kits de réparation</b>								
Kit de réparation, C 35	2	2.639-682.0	1 pièce(s)	C- 35			Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	□
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>								
Flexible d'aspiration	3	6.906-241.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	□
	4	6.906-275.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
	5	6.906-500.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur	□
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>								
Flexible d'aspiration, complet, 35 mm 4 m	6	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m		Plastique.	□
<b>Raccord de flexible</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	7	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Rallonge de flexible	8	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0



		Référence	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
<b>Jeux d'accessoires par domaine</b>								
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	1	2.862-166.0	DN 35				Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.



# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
<b>Autres accessoires NT</b>								
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)				Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 pièce(s)				Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.