

PUZZI 10/2 ADV

Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles. Il est équipé d'un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.



Référence

1.193-120.0

- Dosage de l'agent anti-mousse
- Rangement pour les tablettes de détergent
- Prise pour PW 30/1

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784948136
Rendement surfacique max.	m ² /h	30 - 45
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Débit d'injection	l/min	2
Pression d'injection	bar	2
Réservoir d'eau propre/sale	l	10 / 9
Puissance turbine	W	1250
Puissance pompe	W	80
Type de courant	V	220 - 240
Poids sans accessoires	kg	11,5
Poids avec emballage	kg	16,9
Dimensions (L × l × H)	mm	705 × 320 × 435

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Prise pour tête de lavage		PW 30/1
Détergent		Tablettes RM 760 / 2 pièce(s)
Rangement pour les tablettes de détergent		■
Poignée supplémentaire		■
Fixation pour suceur fauteuil		■
Crochet pour câble		■
Suceur sol étroit avec raclette d'aspiration flexible		■
Outil manuel		■

■ Standard.



Convient à des utilisations quotidiennes.

- Ajustement de la poignée sans outils - Fixations accessoires / cordon d'alimentation - Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils
- S'adapte rapidement à des exigences différentes.
- Simple et facile à prendre en main.



Améliore les performances de nettoyage

- Avec adaptateur intégré pour la brosse PW 30/1.
- Haute performance de nettoyage.
- Brosse rotative intégrée.



Compartiment pour rangement du détergent en tablettes

- Avec les compartiments de stockage intégrés, le détergent en tablettes est toujours à portée de main.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 10/2 ADV

1.193-120.0



		Référence	Descriptif	
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Suceurs sol				
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	1	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	■
Suceur pour sol souple 240 mm Puzzi	2	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m pour Puzzi	3	6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	4	6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	□
Divers				
Poignée	5	4.130-000.0	Poignée modulaire pour les buses de sol, les suceurs fauteuils et les suceurs à fentes. Avec une vitre intégrée pour contrôler la saleté aspirée. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.	■
Tube d'injection/d'extraction Puzzi	6	4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce tube est également idéal pour rallonger le tube d'injection/d'extraction existant.	□
Conteneur à détergent, complet	7	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	□
suceur à fentes	8	4.130-010.0	Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.	□
Manche en D Puzzi	9	4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes en tout confort : le manche en D à fixer sur le tube d'injection/d'extraction des injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
Adaptateur surfaces dures				
Adaptateur de surface dure 240 mm	10	4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	□
NETTOYEURS PAR INJECTION/EXTRACTION				
PW 30/1	11	1.913-102.0	Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour le montage sur notre injecteur/extracteur Puzzi 10/2. La brosse-rouleau rotative renforce la puissance de nettoyage et augmente le rendement surfacique jusqu'à 35 %.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.