

## PUZZI 30/4

L'appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 constitue une solution de nettoyage économique pour les surfaces textiles étendues et garantit un travail ergonomique, sans fatigue et rapide.



### Référence

1.101-120.0

- Réservoir d'eau sale amovible
- Indicateur de niveau de remplissage réservoir d'eau propre
- Possibilité de transport à l'horizontale avec réservoir d'eau propre plein

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784632417
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	60 - 75
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Débit d'injection	l/min	3
Pression d'injection	bar	4
Réservoir d'eau propre/sale	l	30 / 15
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	70
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	26
Dimensions (L × l × H)	mm	580 × 460 × 930

### Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	4
Prise pour tête de lavage		PW 30/1
Flexible d'injection/extraction	m	4
Poignée supplémentaire		■
Suceur sol large avec raclette d'aspiration flexible		■
Outil manuel		■

■ Standard.




## Prise pour tête de lavage PW 30

- La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire.
- Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique.
- La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.



## Support pour suceur sol

- Pour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur.
- Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce.
- Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.




## Très silencieuse

- Avec seulement 66 dB (A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie.
- Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels.
- Les faibles émissions de bruit protègent l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.

## ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4

### 1.101-120.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Adaptateur Home Base	1 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	■
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Suceurs sol</b>			
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 350 mm pour Puzzi	2 4.130-011.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (350 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	■
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	3 4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	□
Suceur pour sol souple 240 mm Puzzi	4 4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	□
Suceur pour sol souple 350 mm Puzzi	5 4.130-009.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 350 mm.	□
<b>Flexibles d'injection/d'extraction</b>			
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m pour Puzzi 30/4	6 6.394-874.0	Flexible d'injection/d'extraction de 4 m de longueur avec filetage. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi 30/4 de Kärcher.	■
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	7 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	■
Poignée	8 4.130-000.0	Poignée modulaire pour les buses de sol, les suceurs fauteuils et les suceurs à fentes. Avec une vitre intégrée pour contrôler la saleté aspirée. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.	■
Tube d'injection/d'extraction Puzzi	9 4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce tube est également idéal pour rallonger le tube d'injection/d'extraction existant.	□
suceur à fentes	10 4.130-010.0	Suceur à fentes pour les injecteurs-extracteurs.	□
Manche en D Puzzi	11 4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes en tout confort : le manche en D à fixer sur le tube d'injection/d'extraction des injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher.	□
<b>Suceurs à main</b>			
Suceur pour meubles à fixer sur la poignée pour Puzzi	12 4.130-001.0	Suceur fauteuils compact d'une largeur de 110 mm à insérer dans la poignée standard 4.130-000.0 de la gamme Puzzi.	□
<b>Adaptateur surfaces dures</b>			
Adaptateur de surface dure 240 mm	13 4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	□
Adaptateur surfaces dures 350 mm	14 4.762-017.0	Adaptateur surfaces dures pour suceur pour sol 350 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

**ACCESSOIRES POUR PUZZI 30/4****1.101-120.0**

		Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEURS PAR INJECTION/EXTRACTION</b>				
PW 30/1	15	1.913-103.0	Augmente jusqu'à 35 % le rendement surfacique de notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 tout en améliorant le résultat de nettoyage : la tête de lavage hautes performances PW 30/1 à brosse-rouleau rotatif.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.