



T 12/1

Aspirateur poussières T 12/1 polyvalent, de conception robuste et anti-basculement avec une puissance d'aspiration exceptionnelle. De plus, l'appareil est particulièrement silencieux et maniable et disponible avec un filtre HEPA sur demande.



1 Filtre HEPA 13 hautes performances

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.
- Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines.



2 Système d'attache du câble électrique

- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.



3 Filtre panier

- Grand filtre principal permanent lavable pour une séparation optimale des poussières.
- Ainsi, l'appareil peut fonctionner aussi bien avec que sans sac filtrant.



4 Grande ergonomie

- Large bouton marche/arrêt au pied. Pas besoin de se pencher.



T 12/1

- Clip-System
- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Large bouton marche/arrêt au pied

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-124.0	
Code EAN	4039784723337	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Contenance du réservoir	l	12
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	60
Niveau de puissance acoustique	dB/A	72
Poids	kg	6,4
Dimensions (L x l x H)	mm	410 x 315 x 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude	Panier à filtre permanent	Nylon
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Pinceau d'aspiration	■
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1		
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé		
Suceur pour sol combiné		■		
Matériau de la cuve		Plastique		
Suceur parquet		■		
Système à clips pour prolongation de flexible		■		
Suceur fentes		■		
Suceur fauteuils		■		
Classe de protection		II		

■ Standard.



		Référence	Quantité		Prix	Descriptif	
Panier filtre principal							
Panier à filtre principal permanent	1	5.731-640.0	1 pièce(s)			Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtre de sortie d'air							
Filtre de sortie d'air standard	2	6.414-802.0	3 pièce(s)			Filtres d'air sortant standard.	□
Filtre de protection du moteur	3	2.889-119.0	3 pièce(s)			Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	□
Mousse filtrante	4	4.414-015.0	3 pièce(s)			Filtre de sortie d'air efficace en matériau non tissé PES (mousse filtrante) au format 128 × 97 mm. Contenu : 3 unités.	□
HEPA Filter							
Filtre HEPA 13 emballé	5	6.414-080.0	1 pièce(s)			Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé.	□
Filtres papier							
Sacs filtrants papier	6	6.904-312.0	10 pièce(s)			10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
	7	6.904-318.0	200 pièce(s)			Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sac filtrant tissu							
Sac filtrant tissu	8	6.904-316.0	1 pièce(s)			Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
Sacs filtrants matériau non tissé							
Sacs filtrants non tissés	9	6.904-315.0	10 pièce(s)			Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
	10	6.904-321.0	200 pièce(s)			200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 12/1

1.355-124.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coque, plastique									
Coque	1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	2	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	■
	3	2.889-130.0	1 pièce(s)	35 mm	210 mm			Suceur à fentes plastique.	□
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	4	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		280 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	5	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur parquet grande largeur de travail	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	6	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□
Suceurs pour fauteuils									
Suceur pour meubles DN 35	7	6.905-998.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	■
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	8	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm		70 mm		Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	■
	9	2.889-221.0	1 pièce(s)	35 mm				Pinceau d'aspiration DN 35 en poils naturels (équins).	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration chromé	10	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	■
Jeux de suceurs									
Jeu de suceurs	11	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	□
Suceurs turbo									
Suceur pour fauteuils Turbo	12	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Suceur pour sols Turbo	13	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 12/1

1.355-124.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration, T DN 35, 2 m	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	■
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Flexible de rallonge DN 35 électro-conducteur 2,5 m	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 12/1

1.355-124.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

Standard.
 Accessoires optionnels.

T 12/1

1.355-124.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	1	2.889-312.0					Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

T 12/1

1.355-124.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague fileté et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.