

ASPIRATEUR POUR AVION T 12/1 HF

La solution par excellence pour le nettoyage approfondi et efficace dans les avions: le T 12/1 Hf fonctionne sous la tension de bord (110 V, 400 Hz). Approprié pour tout avion du monde entier.



Référence

1.355-147.0

- Tension de bord (110V, 400Hz)
- Câble de 25 mètres
- Interrupteur à pied ergonomique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278190921
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 110 / 400
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Débit d'air	l/s	53
Puissance nominale	W	900
Contenance du réservoir	l	12
Diamètre nominal standard		DN 32
Longueur du câble	m	25
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Poids sans accessoires	kg	7,8
Poids avec emballage	kg	11,2
Dimensions (L × l × H)	mm	410 × 315 × 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Tube d'aspiration télescopique		■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon

■ Standard.



Filtre HEPA

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.



Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUR AVION T 12/1 HF 1.355-147.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Panier à filtre principal permanent, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C. <input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	2	6.904-315.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air			
Filtre de sortie d'air standard, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	3	6.414-802.0	Filtres d'air sortant standard. <input type="checkbox"/>
Filtre de protection du moteur, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	4	6.414-611.0	Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important. <input type="checkbox"/>
HEPA Filter			
Filtre HEPA 13 emballé	5	6.414-080.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé. <input type="checkbox"/>
COUDES			
Coude, plastique			
Coude, plastique	6	4.408-051.0	C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32. <input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Suceur pour sol DN 35, 310 mm, pour avion, bus et train	7	4.130-062.0	Suceur pour sol en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Avec une largeur de 310 mm, il est optimal pour les endroits exigus, par ex. dans les avions, les bus et les trains. <input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Suceur à fentes	8	2.889-130.0	Suceur à fentes plastique. <input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière			
Suceur combiné, DN 32, 280 mm	9	6.907-410.0	Plastique, DN 32, commutable. <input type="checkbox"/>
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail <input type="checkbox"/>
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0	
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	12	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35. <input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tuyau d'aspiration chromé	13	6.902-074.0	Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre. <input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration	14	6.906-618.0	Métal, revêtement noir, DN 0,5 m. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUR AVION T 12/1 HF 1.355-147.0



15



16

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	15	2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
JEUX DE SUCEURS				
Set de suceurs DN 35 : suceur pour fentes, suceur pour meubles, pinceau rond	16	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un pinceau rond. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.