

## T 9/1 BP

Robuste, doté d'une aspiration particulièrement puissante et très silencieux : notre aspirateur à batterie T 9/1 Bp se montre convaincant lors des tâches d'aspiration dans les zones sensibles au bruit et ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



### Référence

1.528-133.0

- Tube d'aspiration télescopique
- Position parking pour la buse pour sol
- Mode ecoefficiency économisant l'énergie

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278680354
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Contenance du réservoir	l	9
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	210 / 22
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m <sup>2</sup>	env. 150 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 31 (7,5 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	4,6
Poids avec emballage	kg	8,2
Dimensions (L × l × H)	mm	420 × 325 × 382

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	2 / avec coude
Tube d'aspiration télescopique		■
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Panier à filtre permanent		Nylon
Suceur pour sol combiné		■
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Suceur fentes		■
Classe de protection		II

■ Standard.




## Mode eco!efficiency

- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.



## Coude ergonomique

- Le coude ergonomique repose confortablement dans la main et il permet le travail sans effort pendant des périodes étendues.



## Poignée ergonomique

- La poignée de transport ergonomique avec fixation pour tuyau d'aspiration garantit un transport facile et commode de l'appareil avec ses accessoires.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP 1.528-133.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Panier à filtre principal permanent, T 9/1	1 5.731-628.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	2 6.904-333.0	10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□
Sacs filtrants papier, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	3 6.904-337.0	Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sacs filtrants papier, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	4 6.904-370.0	Sac filtrant papier économique pour une mise au rebut dégageant peu de poussière.	□
<b>Sac filtrant tissu</b>			
Sac filtrant tissu	5 6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>			
Sacs filtrants non tissés, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	6 6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à trois couches, résistants à la déchirure, de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	□
Sacs filtrants non tissés, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	7 6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude	8 2.889-148.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs à fentes</b>			
Suceur à fentes	9 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>			
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	10 2.889-129.0	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	11 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube d'aspiration télescopique	12 2.862-008.0	Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	13 2.889-161.0	Flexible d'aspiration souple, robuste et résistant à long terme, doté du nouveau système de verrouillage à clipser. Compatible notamment avec nos aspirateurs poussières. Longueur 2 m. Diamètre nominal : DN 35.	■
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 36/50	14 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP 1.528-133.0



15-17



18



19



20



21-23



24-26



27



28

		Référence	Descriptif	
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power 36 V *GB	16	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power 36 V	17	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Démarrreur kit Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une longue durée de vie aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Extrêmement puissantes, avec une technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah pour une longue durée de vie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
	22	2.445-055.0		<input type="checkbox"/>
	23	2.445-057.0		<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
Appareil de chargement rapide Battery Power+ 36/60	25	2.445-053.0	Charge fixe des batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts avec un courant de charge max. de 6 ampères : chargeur rapide avec affichage LED de l'état de fonctionnement. Consomme très peu de courant en mode veille, uniquement adapté au montage mural.	<input type="checkbox"/>
	26	2.445-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE</b>				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 9/1 BP 1.528-133.0



		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>				
Unité d'extension	29	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b>				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	30	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	31	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.