

## BD 43/35 C EP

Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m<sup>2</sup>/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m<sup>2</sup>.



Bestell-Nr.

1.515-401.0

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

### Technische Daten

EAN-Code		4054278059532
Stromart	V / Hz	230 / 50
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Aufnahmeleistung	W	1400
Max. Flächenleistung	ft <sup>2</sup> /hr	1720
Praktische Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	1250
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	35 / 35
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Bürstendrehzahl	U/min	180
Antriebsart		Netzbetrieb
Gewicht inkl. Verpackung	kg	68,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	■
Saugbalken, v-förmig	■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.



## Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel


- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



## Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	1	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
	2	4.777-179.0		■
Saugbalken, 850 mm, gerade	3	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	4	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	5	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	6	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	7	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	□
Gummilippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	8	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm	9	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, weich, natur, 430 mm	10	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 430 mm	11	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 403 mm	12	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	□
Padtreibteller, 403 mm	13	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	□
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 430 mm	14	6.371-346.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	15	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm	16	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	17	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	18	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm	19	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grob, weiß, 432 mm	20	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 432 mm	21	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 432 mm	22	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>			
Melaminpad, 432 mm	23	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Sonstiges</b>			
ABS ecolzero	24	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. <input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	25	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. <input type="checkbox"/>
Füllschlauch	26	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. <input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>			
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	27	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>			
Adapter Home-Base	28	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 43/35 C EP 1.515-401.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Universalhaken-Set	29	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	30	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	31	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	32	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	33	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	34	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	35	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	36	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	37	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>WASCHSAUGER</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	38	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	39	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.