



BD 50/40 RS Bp Pack

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-I-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.



1 Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand
- ecolefficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

3 Dosiersystem DS 3

Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.

2 Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

4 Eco-Modus

Spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





BD 50/40 RS Bp Pack

■ Mit Scheibenbürste

■ Im Lieferumfang enthalten.

- Neuartige Saugbalkenrotation
 Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.533-171.0
EAN-Code		4039784917040
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	40 / 40
Max. Flächenleistung	m²/h	2805
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 / 26
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Batteriespannung	V	36
Batteriekapazität	Ah	76
Aufnahmeleistung	W	max. 1080
Abmessungen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316
Schalldruckpegel	dB(A)	66,9
Ausstattung		
Scheibenbürste		1
Saugbalken, gebogen		1
Batterie und Einbauladegerät inkl.		1
Kraftvoller Fahrantrieb		I
Automatischer Wasserstopp		1
Dose		-
Magnetventil		1
2-Tank-System		









		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Sauglippen							
Sauglippen	1	8.640-375.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.
	2	8.640-378.0	1010 mm		2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus Naturkautschuk.
Saugbalken					•		
Saugbalken	3	8.633-816.0	691 mm	transparent	1 Stück		Gebogener Saugbalken mit Stützrollen. 691 mm lang. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batte- rietyp	Preis	Beschreibung
Batterien								
Batteriesatz	1	2.815-103.0	3 -teilig	36 V	76 Ah	war- tungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.
Batterie	2	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	war- tungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.
Ladegeräte								
Ladegerät	3	6.654-276.0	1 Stück	36 V		separat		Für Batterie 3 x 6.654-093.0.
Zubehör für Batterien								
Batterieeinbausatz	4	4.036-106.0	3 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschi- ne. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	8.600-042.0	mittel	508 mm	blau	1 Stück		Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	
	2	8.628-387.0	sehr weich	508 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	3	8.600-043.0	hart	508 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

























									_
		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	
	2	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
	3	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
	4	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	
	5	2.639-258.0	hart	508 mm	braun	2 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsa- nierung und Entschichtung.	
Diamantpads									
Diamantpad	6	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	
	7	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, di mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werder kann.	
	8	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polier- fähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächer und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	1 🗆
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	9	6.371-271.0		508 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug- fliesen geeignet.	
Padtreibteller				•	•				
Padtreibteller	10	8.600-041.0		508 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.	
Melaminpads									
Melaminpad, 508 mm	11	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grund- reinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierent- fernung einsetzbar.	
■ Im Linforumfang onthalton		ögliches Zubeh							

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Sonstiges							
ABS eco!zero	1	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.
Füllschlauch	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.
Dosierhilfen							
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	3	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	1	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einha- ken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regal- füßen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.