

BR 55/40 RS BP PACK

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Walzentechnik, mit 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.



Bestell-Nr.

1.533-173.0

- Mit 2 Walzenbürsten
- Inkl. Kehrinheit
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-173.0)

Technische Daten

EAN-Code		4039784917064
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	716
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Max. Flächenleistung	m ² /h	3025
Praktische Flächenleistung	m ² /h	2200
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	kg	24 / 315
Batteriespannung	V	36
Batteriekapazität	Ah	76
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Aufnahmeleistung	W	max. 1480
Traktionsmotor	W	157
Antriebsart		Batterie
Abmessungen (L × B × H)	mm	1118 × 691 × 1316

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung


Walzenbürsten	■
Saugbalken, gebogen	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Kehrfunktion	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kompakte Abmessungen

- Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung.
- Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport.



Mit Kehrfunktion


- Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt.
- Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen.



Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- ecoefficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 36 V, 76 Ah, wartungsfrei	1	2.815-103.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Batterie, 12 V, 76 Ah, wartungsfrei	2	6.654-093.0	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 36 V	3	6.654-276.0	Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	4	4.036-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln.	■
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	5	4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	6	4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	7	4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	8	4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	9	4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
ABSTREIFLIPPEN				
Set Abstreiflappen	10	4.035-404.0	Ölfeste Gummilippen zur Anbringung an der Seite des Bürstenkopfes.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglappen				
Sauglappen, ölfest, geriffelt, 870 mm	11	6.273-294.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 870 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	■
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 550 mm	12	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	□
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 550 mm	13	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	14	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 530 mm	15	6.369-732.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	16	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	17	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, weich, gelb	18	6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	19	6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	20	6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
ABS ecolzero	21	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	22	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	23	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	24	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	25	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.